

## COMMISSION des TERRAINS et INSTALLATIONS SPORTIVES

---

Réunion : Plénière du jeudi 19 mars 2026 tenue au siège du district à Vesoul à 17h00

---

Présidence : Monsieur GIBOULET Albert

---

Présents : Messieurs FIDON François, ZONI Alexis

---

Excusés : Messieurs Marc LEMERCIER et GUYON Thibaut

---

La séance débute à 17h00 avec les membres présents.

### **1 – Mot du Président**

Le président remercie les membres pour leur présence et mentionne les absences excusées de Marc et Thibaut. Au cours de cette réunion, un nouvel état des lieux est à faire sur les installations renouvelées en tenant compte du délai de levées de réserves à la suite du classement provisoire de validité d'une année prononcée. Le dossier de mise à jour d'installations classées au niveau T5 (requis pour R3/D1) sera revu avec les actions de suivi à entreprendre.

### **2 – Situation des installations et infrastructures.**

Etat des visites de renouvellement de classement réalisées ;

Il a été procédé à la revue des renouvellements des classement réalisés depuis la dernière réunion de rentrée de septembre 2025 à mars 2026.

Le tableau a été mis à jour en fonction de la validation des décisions de la CRTIS, il est à noter que **le classement est prononcé pour une année lorsque des installations comportent des non-conformités mineures** ;

Attention à bien respecter ce délai de remise en conformité si on ne veut pas s'exposer à devoir refaire une visite de classement.

**RENOUVELLEMENT CLASSEMENT réalisé**

| INSTALLATIONS & INFRASTRUCTURES |                       |                 |                   |                 |                            |                |                  |                             |  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|
| Commune                         | Nom                   | Type            | Surface de jeu    | Class. installa | Échéance insta             | Class. éclaira | Échéance éclaira | Commentaire                 |  |
| RADDON ET CHAPENDI              | STADE MUNICIPAL 1     | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T5              | 03/09/2026                 |                |                  | Réserves levées             |  |
| FROIDECONCHE                    | STADE BELLEVUE 1      | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T5              | 04/02/2027                 |                |                  | Réserves à lever            |  |
| FROIDECONCHE                    | STADE BELLEVUE 2      | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T7              | 04/02/2027                 |                |                  | Besoins vestiaires joueurs  |  |
| VAIVRE et MONTOILLE             | STADE MUNICIPAL       | Football à 11   | Pelouse Naturelle | Travaux         | 04/02/2027                 |                |                  | Travaux en cours            |  |
| CITERS                          | Gymnase Com CCTV      | Futsal          | Caoutchouc        | Futsal 3        | 25/10/2027                 | EFutsal4       | 03/09/2029       |                             |  |
| PESMES                          | Gymnase de PESMES     | Futsal          | Résine coulée     | Futsal 4        | 03/09/2035                 |                |                  |                             |  |
| RIOZ                            | Gymnase de RIOZ       | Futsal          | PVC               | Futsal 4        | 03/12/2026                 |                |                  | Attente AOP                 |  |
| SCEY SUR SAONE                  | STADE DE LA PRAIRIE 2 | Football à 11   | Stabilisé         | T7              | 03/09/2026                 |                |                  | Besoins vestiaires arbitre  |  |
| SCEY SUR SAONE                  | STADE DE LA PRAIRIE 1 | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T5              | 03/09/2026                 |                |                  |                             |  |
| LARIANS ET MUNANS               | STADE DES GRAVIERS 1  | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T4              | 03/09/2035                 | E5             | 02/07/2029       |                             |  |
| GY                              | STADE MUNICIPAL       | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T6              | 03/09/2035                 | E6             | 05/02/2029       |                             |  |
| BREUCHES LES LUX                | STADE MUNICIPAL       | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T6              | 04/02/2027                 |                |                  | Réserves levées             |  |
| FROIDECONCHE                    | STADE DE BELLEVUE     | Football réduit | Pelouse Naturelle | A8              | Retiré class. - 04-02-2036 |                |                  | NC majeures à lever         |  |
| HERICOURT                       | STADE DU MOUGNOT      | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T4              | Tavaux - 31-12-2027        |                |                  | Ext vestiaires+NC à voir    |  |
| LURE                            | STADE G. PEQUEGNOT 1  | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T4              | 25/03/2026                 | E6             | 04/04/2028       | NC mineures à lever         |  |
| LURE                            | GYMNASSE BROSSET      | Futsal          | PVC               | Futsal 2        | 27/06/2029                 | EFutsal1       | 25/09/2027       |                             |  |
| ADELANS                         | STADE LOUIS CONDET    | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T6              | 03/12/2026                 |                |                  | Réserves mineures à lever   |  |
| VESOUL                          | Stade René HOLOGNE 2  | Football à 11   | Synthétique       | T5              | Retiré clas - 03-12        | E6             | 18/10/2026       | Travaux à réaliser Avril 26 |  |
| VILLERSEXEL                     | STADE DE LA FORGE 1   | Football à 11   | Pelouse Naturelle | Travaux         | 30/06/2026                 |                |                  | Travaux T5 en cours         |  |

| ECLAIRAGE         |                      |               |                   |    |            |    |            |             |  |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----|------------|----|------------|-------------|--|
| LUXEUIL LES BAINS | STADE A. MAROSELLI 1 | Football à 11 | Pelouse Naturelle | T4 | 16/06/2031 | E5 | 04/03/2030 | Passage LED |  |
| LUXEUIL LES BAINS | STADE A. MAROSELLI 2 | Football à 11 | Stabilisé         | T6 | 17/06/2031 | E6 | 05/03/2030 | Nouveau LED |  |
| FRANCHEVELLE      | STADE DU CHÂTEAU 1   | Football à 11 | Pelouse Naturelle | T4 | 22/01/2030 | E6 | 09/09/2029 |             |  |
| LURE              | STADE S.CARREY       | Football à 11 | Synthétique       | T5 | 28/01/2027 | E6 | 03/09/2029 |             |  |
| ARC LES GRAY      | STADE M. PERREY 1    | Football à 11 | Pelouse Naturelle | T4 | 02/07/2034 | E5 | 05/09/2029 | Passage LED |  |
| ARC LES GRAY      | STADE M. PERREY 2    | Football à 11 | Stabilisé         | T6 | 03/07/2034 | E6 | 06/09/2029 | Nouveau LED |  |

| INSTALLATION retirée du classement |                   |                 |                   |    |                                   |  |  |                      |  |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|
| MAGNONCOURT                        | STADE MUNICIPAL   | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T6 | Retiré du classement - 04-02-2036 |  |  | Demande municipalité |  |
| VAIVRE                             | STADE ZONE DU LAC | Football à 11   | Stabilisé         | T6 | Retiré du classement - 05-11-2035 |  |  | Demande municipalité |  |
| COUTHENANS                         | STADE MUNICIPAL 1 | Football à 11   | Pelouse Naturelle | T7 | Retiré du classement - 03-09-2035 |  |  | Demande municipalité |  |
| FROIDECONCHE                       | STADE DE BELLEVUE | Football réduit | Pelouse Naturelle | A8 | Retiré du classement - 04-02-2036 |  |  | NC majeures à lever  |  |
| VESOUL                             | STADE MONTMARIN 2 | Football réduit | Stabilisé         | A8 | Retiré du classement - 03-12-2035 |  |  | Demande municipalité |  |

**3 - Affaires en cours- planification des actions**

**a) Visites à réaliser**

| INSTALLATIONS       |                             |                |                    |                   |                                    |  |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Municipalité        | Nom Installation            | Identification | Date de classement | Niveau classement | Classement installation principale | Observations   |
| CHAMPLITTE          | Stade municipal Montgin 2   | NNI 701220102  | 05/05/2025         | A8                | T5 - 25/04/2027                    | Réfection aire de jeu, classement à faire en // éclairage Montgin 1    |
| FALLON              | Stade Municipal             | NNI 702260101  | 30/06/2022         | T6                |                                    | Pas utilisé  |
| FROTEY les VESOUL   | Stade municipal 3           | NNI 702610103  | 12/04/2025         | A5                | T4/T6 - 13/11/2028                 | Pas de compétition départementale de Foot A5                           |
| GRAY                | Stade Municipal 2           | NNI 702790102  | 30/03/2025         | A8                | T7 - 06/11/2034                    | T5 avec vestiaires incendiés, dés réfection retour T5 (décision CFTIS) |
| GRAY la VILLE       | Stade Municipal             | NNI 702800101  | 02/04/2025         | A8                |                                    | Demande de passage en Foot A11; dossier en cours                       |
| HERICOURT           | Gymnase Champ de Foire      | NNI 702859902  |                    | Futsal 2 ?        |                                    | A classer, attente établissement nouveau conseil communautaire         |
| LOULANS VERCHAMP    | Stade Communautaire         | NNI 703090101  | 08/09/2025         | E6                |                                    | Eclairage LED  |
| MARNAY              | Stade Henri Bey 2           | NNI 703340102  | 26/05/2025         | A8                | T4 - 10/03/2030                    |  |
| RIGNY               | Stade Municipal 2           | NNI 704460102  | 18/09/2025         | A8                | Travaux - 31/12/27                 |  |
| RONCHAMP            | Stade Ludovic O. Frossard 2 | NNI 704510102  | 29/06/2025         | A8                | T4 - 10/10/28                      |  |
| VAIVRE et MONTOILLE | Stade Municipal 2           | NNI 705130102  | 26/03/2024         | T6                | Travaux - 04/02/27                 | Installations sportives en réfection (Stade 1 puis 2)                  |

| ECLAIRAGE INSTALLATIONS |                           |               |            |              |            |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--|
| BREUREY les FAVERNEY    | Stade Le Moinot           | NNI 700950102 | 08/09/2020 | E7           |            | Installation retirée du classement                               |
| CHAMPLITTE              | Stade municipal Montgin 1 | NNI 701220101 | 19/11/2021 | E6           | 25/04/2027 | Passage LED, attente récept. étude et confirm. de la réalisation |
| GRAY                    | Stade Municipal           | NNI 702790101 | 30/11/2025 | E7           |            |  |
| LOULANS VERCHAMP        | Stade Communautaire       | NNI 703090101 | 08/09/2025 | E6           |            | Eclairage LED  |
| MARNAY                  | Stade Henri Bey 1         | NNI 703340101 | 09/07/2017 | EE entrainem |            | Plus utilisé   |

| ECLAIRAGE GYMNASSE    |                        |               |            |           |                     |  |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|--|
| HERICOURT             | Salle Marcel Cerdan    | NNI 702859901 | 27/04/2021 | EFutsal4  | Futsal 2 - 28/02/29 | Renouvellement classement à réaliser en // de l'installation |
| AMANCE                | Salle Sportive         | NNI 700129901 | 24/04/2026 | EFutsal3  | Futsal 4 - 30/11/31 | Renouvellement classement à réaliser en // de l'installation |
| FRETIGNEY ET VELLOREI | Gymnase Mishler        | NNI 702579901 | 09/06/2026 | EFutsal3  | Futsal 4 - 30/11/31 | Renouvellement classement à réaliser en // de l'installation |
| SAINT BARTHELEMY      | Salle Maurice Giboulet | NNI 704599901 | 12/12/2021 | E Futsal3 | Futsal 3 - 30/11/27 | Renouvellement classement à réaliser en // de l'installation |

**b) Mise aux normes des installations T5 ;** Action en cours avec **un délai au 31 décembre 2027** pour de conformer au règlement des terrains, passé ce délai l'installation sera classée niveau T6 avec pour conséquence majeure la mise en application des normes des nouvelles installations c'est-à-dire une aire de jeu 105/68m, des vestiaires joueurs à 20m2 et arbitre à 8m2 alors que dans la plupart des cas cela concerne l'absence d'une clôture extérieure.

Cela concerne 14 installations non conformes (NC) dont 3 avec des équipes en championnat régional.

| Municipalité           | Nom installation         | Niveau     | Club résident            | Délai      | Travaux à réaliser  | Action-relance              |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------|
| CHAMPAGNEY             | Stade de la Bouverie     | T5         | Pays Minier FC           | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure / agrandissement surfaces vestiaires joueurs et arbitre  | OK en cours                 |
| CHAMPEY                | Stade Georges Demangeon  | T5         | Héricourt Haute Lizaine  | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure / bancs de touche à changer + protection<br>AOP à mettre à jour avec nomination de l'installation et sa capacité | Fait le 26/03/26            |
| COMBEAUFONTAINE        | Stade Jean-Marie Mercier | T5         | La Gourgeonne            | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure et protection des bancs de touche<br>AOP à mettre à jour (capacité)  | Fait le 26/03/26            |
| CONFLANS sur LANTERNE  | Stade Municipal 1        | T5         | FC Conflans              | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure<br>Plan vestiaires à revoir  | Fait le 26/03/26            |
| FROIDECONCHE           | Stade Bellevue 1         | T5         | Vallée du Breuchin FC    | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure; travaux engagés avec aide Fafa  | OK en cours                 |
| MAGNY VERNOIS          | Stade de la Reigne 1     | T5         | Magny Vernois FC         | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure  | Fait le 25/03/26            |
| LUZE                   | Stade Municipal          | T5         | Héricourt Haute Lizaine  | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure  | Fait le 26/03/26            |
| PORT sur SAONE         | Stade de la Maladière    | T5         | RC Saônois               | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure  | Fait le 25/03/26            |
| RIGNY                  | Stade Municipal 1        | T5         | Rigny                    | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure et protection bancs de touche ( cela va demander de revoir l'implantation des bancs) - AOP à refaire             | Fait le 26/03/26            |
| SAINT LOUP sur SEMOUSE | Stade Henri LEBRUN       | T5         | Saint Loup Corbenay Mag  | 31/12/2027 | Absence partielle de la clôture extérieure  | Fait le 26/03/26            |
| TRAVES                 | Stade de la Prairie 1    | T5         | Val de Saône             | 31/12/2027 | Absence de la clôture extérieure et protection bancs de touche  | Fait le 26/03/26            |
| VAIVRE et MONTAILLE    | Stade Municipal          | T5 travaux | FC Montigny Vaire Frotey | 04/02/2027 | Absence de la clôture extérieure et protection bancs de touche  | OK en cours                 |
| VELESMES et ECHAVANNE  | Stade du Pré Neuf        | T5         | 2 Vels FC                | 31/12/2027 | Absence partielle de la clôture extérieure et protection des bancs de touche  | OK en cours                 |
| VILLERSEXEL            | Stade de La Forge 1      | T6 travaux | AS Villersexel Esprels   | 30/06/2026 | Mise aux normes T5 (dim. 105/68m , clôture extérieure et locaux vestiaires joueurs à 20m2 et arbitre 8m2).  | OK en cours                 |
| Autre cas              |                          |            |                          |            |   |                             |
| SERVANCE               | Stade Jeannin            | T5         | JS Falconiennes          | 31/12/2028 | Mise aux normes des bancs de touche et leur protection  | Mr le Maire ok, rdv juin 26 |

**c) Dossiers mises aux normes en vue d'une accession ;**

Il est prévu de mettre à l'ordre du jour à la prochaine réunion ce point pour une vérification plus précise des installations concernées.

**Accession en Régional 1 – Niveau de classement requis T3**, le club du FC Rioz évolue sur le terrain synthétique de niveau T4 ; la municipalité a 3 années pour réaliser les travaux de mises aux normes soit le 31/12/2028.

**Attente du dépôt d'un avis préalable (API).**

**Accession en R3 – Niveau de classement requis T5 ;** à la lecture des classements à date, les clubs concernés à ce jour possèdent l'installation adéquate.

**Accession en D1 – Niveau de classement requis T5 (idem R3) ;** à la lecture des classements à date, une installation est toujours non conforme cette saison 2025/26 \*

**Autrey Les Gray** niveau T6 qui, pour rappel, a déjà fait l'objet d'une demande de mise en conformité T5 avec une échéance au 31 décembre 2025. Le club évolue cette saison 2025/26 sur un terrain de repli niveau T5 (Champlitte).

**Une nouvelle installation est non conforme, s'agissant du stade Pierre Ontani à Seveux** - installation T6 et à la vue du classement du club actuel, une mise aux normes T5 est à envisager. Un contact sera à prendre avant la fin de saison en lien avec la situation sportive du club du moment.

### **Ensuite le cas de classement provisoire échoué ou arrivant à échéance**

**Lure – Stade Pequegot 1** (honneur) classé au **niveau Travaux 4 jusqu'au 25/03/2026** ; La mise aux normes T3 n'ayant pas été achevée au délai des 3 années accordé soit le 07/09/2025, l'installation est classée T4 jusqu'au 25/03/2026 avec réserves à lever (mise à niveau bacs à sable d'athlétisme et plaques à recouvrir).

## **3 Situation des dossiers FAFA.**

- a) Dossiers en instruction** concernant la municipalité de Scey sur Saône et Saint Albin
- Sécurisation concernant un changement des buts de Foot A11 du stade de la Prairie 1
  - Eclairage E7 LED stade de la Prairie 2
- Les 2 dossiers déposés instruits le 01/04/26 sont conformes et recevables ; subventions accordées.
- b) Dossiers réalisation en cours**
- Sécurisation à Champagney – clôture extérieure, les vestiaires sont à revoir
  - Sécurisation à Froideconche - clôture extérieure du stade Bellevue 1 est terminée, réceptionnée lors de la visite de classement ; la demande de versement de la subvention à réaliser
  - Création/réhabilitation vestiaires à Villersexel, subvention accordée et les travaux de réhabilitation sont en cours
  - Projet de sécurisation à Velesmes porté par le club des 2 Vels – mise en place d'une clôture extérieure pour répondre à la mise aux normes T5, subvention accordée, travaux en cours
  - Création vestiaires à Echenoz La Méline, subvention accordée ; les travaux sont en cours.
- c) Dossiers terminés**
- Sécurisation à Villersexel - clôture extérieure, main courante ; travaux terminés à réceptionner (en même temps que les vestiaires)
  - Création vestiaires à Breurey Les Favorney, subvention accordée ; les travaux sont terminés, à réceptionner ; la demande de versement de la subvention à réaliser
  - Eclairage E5 à Luxeuil les bains sur l'honneur, travaux terminés et projet réceptionné ; le dossier de demande de subvention est à soumettre.
  - Eclairage E7 à Luxeuil les Bains sur l'annexe, travaux terminés et projet réceptionné ; le dossier de demande de subvention est à soumettre.
  - Dossier transport pour Val de Pesmes, validé et soldé avec envoi des justificatifs à la FFF.

## **4 Questions diverses**

Pas de questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 19h00

Le Président de la CDTIS,

**Albert GIBOULET**

RAPPEL :

*Les décisions de la commission sont susceptibles d'appel auprès des instances dans les formes prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF.*